

Puhja lasteaed Pääsusilm
Hoolekogu koosolek 28.02.2019

Koht: lasteaia saal

Algus: 17.30

Lõpp: 19.30

Osalejad: Kristina Ermel, Kersti Palm, Kairit Arrak, Kerli Kirriland-Iip, Katrin Kuusk, Liis Saadjärv, Leelo Suidt, Triin Pall

Puudujad: Milvi Sepp

PÄEVAKORD

1. Kommunikatsioon HK ja LA vahel.
 - a. Kui on vaja hoolekogu nõusolekut lasteaia lahtioleku aja lühendamiseks (nt. koolitused, tänuaktused), peab sellekohane info hoolekoguni jõudma varakult, mitte viimasel hetkel kui kõik muu on juba korraldajate poolt otsustatud.
 - b. Vähemalt ÜKS KALENDRIKUU ENNE ürituse toimumist peab olema info hoolekogule saadetud ja lastevanematele kättesaadav.
 - c. Lapsevanematel peab olema võimalus juba õppeaasta alguses tutvuda õ/a tegevuskavaga, kus terve aasta sündmused lastega on olemas.
 - d. Hoolekogu liikmed tuletavad oma rühma vanematele meelde kontrollida Eliisis oma kontaktandmeid ning lubada Eliisi sõnumite edastamine e-mailiaadressile.

2. Hooandja projekt, seiklusraja fond, hinnapakkumised
 - a. Hooandja kaudu kogusime 6058€, sellest 7% ehk 424.06€ on kantud Hooandjale tagasi (nagu lepingutingimustes kirjas). Raamatupidamisega on ka aetud asi korda - nüüd kõik seiklusraja fondi rahad Elva valla projektide arveldusarvel ühise selgitusega. Seiklusraja fondi laekumised 28.02.2019 seisuga **8 995.70 eurot**.
 - b. Nii HK kui LA arvamusel võiks seiklusraja ehitada lasteaia "esindusplatsile".
Triin Pall: rada peaks olema lastele turvaline, kuid mitte väga kõrge, et õpetajad ei peaks järele ronima. Erinevad raskusastmed, erivanustele; vaheplatvormid, köied. Vedrudel poom? Iga raja algusesse ühe rühma nimi?
 - c. Materjalidest väldime PVC-d jm plastikut.
 - d. Hinnapakkumised: kui võimalik, küsida visuaalsed projektid.
KES on seiklusraja projekti eestvedaja? Hoolekogu veab, LA on toetaja!

Küsimused enne hinnapakkumiste küsimist:

- a) Palju on meil aega, raha? *Sügiseks peab olema rada valmis, et Hooandjale oleks mida näidata. 8995.70€*
- b) Kes on eestvedaja? *Hoolekogu.*
- c) Meie visioon, kuhu rada läheb? *Vaata 2.b*
- d) Näidised, milliseid radu soovime, aga ka firma tehtud tööde näidised.
- e) Millised load, taotlused LA-l vallaga? Kellega peab suhtlema? Valla ehitusnõunik
- f) Tehniline ülevaatus? Kes vastutab?
- g) Kes teostab vajadusel parandustöid?

3. Muud küsimused

a. *Logopeedi suhtlemine ja suhtumine.*

- Lapsevanemad ei tea, mis ajal logopeed majas on, millal vestluseks vaba on. Logopeedi tundide graafikud pole direktorini jõudnud.

Helistada kella 12st logopeedile, ehk siis saab telefonitsi kätte.

- Vanemateni ei jõua tagasiside lapse kohta, kuidas lapsel läheb? Ei tea logopeediga ühendust võtta.
- Lubatud regulaarset tagasisidet kõikide laste kohta ei saada. Kodud ei tea, mis harjutusi tunnis tehakse, seega ei oska kodus kaasa aidata lapse arengule. Vanem püüab lisaabi leida lapse jaoks, kuid logopeedi sõnul pole seda vaja - lõpptulemusena lapse areng peatub või toimub taandareng. Lapsevanem PEAB saama logopeedilt infot oma lapse arengu kohta.

OTSUS: HK koostab kirja direktorile lapsevanemate seisukohtade, mure kohta logopeedi osas, lapsevanematega suhtluse, tagasiside vanematele lapse arengu kohta, Info lapse vajaduste kohta peab jõudma vanemateni, et vanemad saaksid ise lapsele vajadusel abi otsida.

b. *Uus eripedagoog tuleb alates märtsist nõustama mõned korrad kuus*

c. *Parkimiskohad LA aia ääres.*

Palve õpetajatele, et nad pargiksid oma autod parklasse, kuna nemad tulevad majja mitmeks tunniks, lapsevanemad aga mõneks minutiks.

d. *Kuidas valmistuda tulevaks talveks katuselt kukkuva lume ja jää probleemi lahendamiseks? Libedate röödude osas?*

- Lumetõkete paigaldamise kohta vallalt otsust vastust pole siiani saanud. Direktor teeb lisaeelarvesse veel lisataotluse.
- Terrassilaudu karestada ei saa, peab välja vahetama. 3-1 rühmal vaja laudad välja vahetada. Betooni all oleva õuealaga rühm võib oodata, prioriteet on libedate laudade välja vahetamine.

e. *ARNO - rühmade komplekteerimine, suurused. Üleminekuvalud.*

Koosolekut juhatas Kristina Ermel

Protokollis Kersti Palm

digiallkirjastatud